



Администрация города Благовещенска
Амурской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.10.2021

№ 4342

г. Благовещенск

О внесении изменений в Положение по производству земляных работ на территории муниципального образования города Благовещенска, утвержденное постановлением администрации города Благовещенска от 05.02.2014 № 589

В целях обеспечения безопасности жизни, здоровья и имущества населения, движения транспортных и пешеходных потоков

п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в Положение по производству земляных работ на территории муниципального образования города Благовещенска, утвержденное постановлением администрации города Благовещенска от 05.02.2014 № 589 (в редакции постановления администрации города Благовещенска от 12.11.2020 № 4013) (далее - Положение), следующие изменения.

1.1. В пункте 3.5. после слов «Для оформления ордера» дополнить словом «заказчиком».

1.2. Пункт 3.5. дополнить подпунктами 3.5.13. - 3.5.14., следующего содержания:

«3.5.13) схема организации дорожного движения, согласованная с ОГИБДД МО МВД России «Благовещенский», в случае проведения работ по ремонту улично-дорожной сети, производство которых влечет ограничение движения транспортных средств.

3.5.14) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, разрешающий проведение земляных работ на территории земельного участка, сформированного под данным многоквартирным домом (при условии проведения земляных работ на территории земельного участка, сформированного под многоквартирным домом)».

1.3. Пункт 3.6. изложить в следующей редакции:

«3.6. Схема расположения проектируемой стоянки (парковки), разработанная на основе топографического плана масштаба 1:500, согласованная с земельным управлением администрации города Благовещенска, ОГИБДД МО МВД России «Благовещенский», владельцем автомобильной дороги общего пользования местного значения муниципального образования города Благовещенска для случая оформления ордера на устройство стоянки (парковки).

Управление в течение 10 рабочих дней со дня получения от заказчика документов, указанных в п. 3.5 настоящего Положения, принимает решение

о выдаче или об отказе в выдаче ордера. Решение об отказе в выдаче ордера оформляется письмом Управления.»

1.4. Подпункт 3.7.1 пункта 3.7. изложить в следующей редакции:

«3.7.1) проведение работ запланировано в период с 15 октября по 15 апреля;»

1.5. Дополнить пункт 3.15. подпунктом 3.15.5. следующего содержания:

«3.15.5) акт (протокол) лабораторных испытаний плотности грунта земляного полотна (при проведении работ, влекущих замену (восстановление) асфальтобетонного покрытия)».

1.6. Подпункт 4.2.3 пункта 4.2. изложить в следующей редакции:

«4.2.3) оградить место проведения земляных работ на проезжей части со всех сторон сетчатыми ограждениями, которые устанавливаются в поперечном направлении на расстоянии не менее 5 метров, а в продольном - не ближе 1 метра от кромки разрытия (Приложение № 6 к Положению);».

1.7. Подпункт 4.2.4 пункта 4.2. изложить в следующей редакции:

«4.2.4) оградить место проведения земляных работ, не связанных с разрытием проезжей части, сетчатым ограждением на расстоянии не ближе 2 метров от места работ;».

1.8. В подпункте 4.2.8. слова «МУ «Городская диспетчерская служба» заменить словами «АО «Региональный навигационно-информационный центр по Амурской области».

1.9. В пункте 4.4. после слов «на автомобильных дорогах с асфальтобетонным капитальным типом дорожного покрытия» дополнить словами «и асфальтобетонного (плиточного покрытия) тротуаров».

1.10. Подпункт 4.7.1. пункта 4.7. изложить в следующей редакции:

«4.7.1) при работах, требующих закрытия проезда и/или пешеходного движения, должно быть ясно обозначено направление объезда и/или обхода;».

1.11. Дополнить пункт 4.7. подпунктом 4.7.4. следующего содержания:

«4.7.4) при ограничении движения пешеходов по тротуарам и пешеходным дорожкам производитель работ обязан выполнить устройство временного прохода (обхода) путем строительства пешеходных мостков или переходов с поручнями, обеспечивающих отвод поверхностных вод и исключают образование грязи и пыли».

1.12. Подпункт 4.8.9. изложить в следующей редакции:

«4.8.9) производить обратную засыпку мест производства земляных работ, расположенных в пределах проезжей части дорог, тротуаров, использованным грунтом»

1.13. Раздел 4 дополнить пунктами 4.13. - 4.14., следующего содержания:

«4.13. Качество уплотнения грунта и асфальтобетонного покрытия, подтверждаются актами (протоколами) лабораторных испытаний. Для определения физико-механических свойств уложенного асфальтобетонного покрытия должны отбираться керны или вырубки не менее двух проб на каждые 50 м².

4.14. Засыпка мест производства земляных работ, расположенных вне проезжей части дорог, тротуаров (на газонах, скверах), производится грунтами, вынутыми из траншеи, или другими местными грунтами (связными или малосвязными), не содержащими древесных остатков и гниющих включений».

1.14. В разделе 4 подпункт «4.1.7» считать подпунктом «4.2.7».

1.15. В пункте 5.3. после слов «обеспечивающими надлежащее уплотнение грунта» дополнить словами «данные работы должны быть подтверждены актами (протоколами) лабораторных испытаний».

1.16. Пункт 5.5. дополнить абзацем следующего содержания:

«При восстановлении тротуаров взамен демонтированных должны быть использованы новые (аналогичные по форме и цветовой гамме) материалы».

1.17. Пункт 5.7. изложить в следующей редакции:

«5.7. Восстановление газонов после строительства, реконструкции и ремонта сетей инженерно-технического обеспечения и иных работ, предусмотренных настоящим Положением, выполняется в следующем порядке: обратная засыпка, горизонтальная планировка участка производства работ, отсыпка растительным грунтом и посев семян газонных трав.

Приёмка работ по восстановлению газонов производится после всхода семян газонных трав.»

1.18. В пункте 5.8. слова «до 15 мая года» заменить словами «до 31 мая года».

1.19. Пункт 5.8. дополнить абзацем следующего содержания:

«Текущее содержание участков производства земляных работ (в зимний период с 15 октября по 15 апреля), расположенных на проезжей части, необходимо производить путем отсыпки щебеночно-песчаной смесью фракционным составом 0-40 мм.»

1.20. Приложение № 2 к Положению изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.21. Приложение № 4 к Положению изложить в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.22. Дополнить Положение Приложением № 6 согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит опубликованию в газете «Благовещенск» и размещению в официальном сетевом издании pra.admblag.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Благовещенска Воронова А.Е.

Мэр города Благовещенска



О.Г. Имамеев

Приложение № 1
к постановлению
администрации города Благовещенска
от 27.10.2021 № 4342

Приложение № 2
к Положению

**ПЕРЕЧЕНЬ
СОГЛАСОВАНИЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОРДЕРА-РАЗРЕШЕНИЯ
НА ПРОИЗВОДСТВО ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСК**

1. Земельное управление администрации города Благовещенска, с выдачей заключения (ул. Ленина, 133, каб. 216).
2. Управление по развитию потребительского рынка и услуг администрации города Благовещенска – отдел транспортного обслуживания населения (ул. Ленина, 108/2, каб. 101).
3. Дирекция по водоснабжению и водоотведению ООО «АКС» (ул. Мухина, 73 «А»).
4. Дирекция по электроснабжению ООО «АКС» (ул. Мухина, 73 «А»).
5. Дирекция по теплоснабжению ООО «АКС» (ул. Мухина, 73 «А»).
6. МКП «ГСТК» (ул. Театральная, 276/1).
7. Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска (ул. Б. Хмельницкого, 8 – отдел благоустройства, каб. 22; отдел устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения, каб. 31).
8. МП «Автоколонна 1275» (ул. Калинина, 114).
9. АО «Региональный навигационно-информационный центр по Амурской области» (ул. Калинина, 126; оф. 502, 503, т.: 77-77-28).
10. Амурский филиал ПАО «Ростелеком» (ул. Пионерская, 40), отдел технического учета.
11. АО «Амургаз» (ул. Зейская, 245/1).
12. ФГКУ «1 Отряд ФПС» по Амурской области (ул. Островского, 152).
13. ОГИБДД МО МВД России «Благовещенский» (ул. Пионерская, 198/2).
14. В/ч № 52138 (ул. Пионерская, 22).
15. УФСБ России по Амурской области (Игнатьевское шоссе, 16, т.: 39-61-01, 39-59-00), подразделение связи.
16. АО «ДРСК» (ул. Шевченко, 32).

17. Филиал «Амурские центральные электрические сети» АО «ДРСК» (ул. Театральная, 179).

18. Филиал «Амурская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания» (ул. Загородная, 177).

19. ЗАО «Транс-Телеком-Чита» (ул. Калинина, 126, 3-й этаж, р. Т.: 99-11-75).

20. ООО «Теледайн системс лимитед» (ул. Театральная, 57, офис № 900).

21. Правообладатель земельного участка.

22. Инспекция по охране объектов культурного наследия Амурской области (ул. Шевченко, 24, каб. 502).

23. ООО «Полигон» (ул. Горького, 300, офис 201).

24. ООО «Светосервис Дальний Восток» (ул. Тенистая, 103).

Приложение № 2
к постановлению
администрации города Благовещенска
от 27.10.2021 № 4342

Приложение № 4
к Положению

АКТ
приемки выполненных работ по восстановлению
объектов благоустройства

г. Благовещенск

"__" _____ 20__ г.

Наименование
объекта _____

Комиссия в составе представителей:

Управление ЖКХ (ул. Б.Хмельницкого, 8, каб. 35)

ГСТК (подразделение "Санитарной очистки и озеленения", ул. Широкая, 61)

ГСТК (подразделение "Ремонт и содержание дорог и дорожной инфраструктуры",
ул. Октябрьская, 190)

Отдел ГИБДД (ул. Пионерская,
198/2) _____

ООО «АКС» (ул. Мухина,
73) _____

ПАО «Ростелеком» Амурский филиал (ул. Пионерская,
40) _____

При участии представителей: _____

Заказчик _____

Произвели приемку восстановленных элементов благоустройства, разрушенных в
процессе проведения земляных работ, по ордеру N ____ от _____ 20__ г.

В процессе работы были обнаружены замечания: _____

- Покрытие проезжей части дороги _____

- Покрытие тротуара _____

- Зеленые насаждения _____

- Бордюрный камень _____

- Смотровые и дождеприемные колодцы _____

- Малые архитектурные формы _____

которые необходимо устранить _____

Заключение: _____

Подписи членов комиссии:

ГСТК (озеленение) _____

ГСТК (содержание дорог) _____

ОГИБДД _____

ООО «АКС» _____

ПАО «Ростелеком» Амурский филиал


Управление ЖКХ

Приложение № 3
к постановлению
администрации города Благовещенска
от 27.10.2021 № 4342

Приложение N 6
к Положению

Требования к размещению металлических (сетчатых) ограждений

1. Внешний вид.



2. Размеры ограждений.

Допускается использование металлических (сетчатых) ограждений следующих размеров:

- высота – 1 м., длина – 1,2 м., d – 25 мм.;
- высота – 1 м., длина – 2 м., d – 25 мм.;
- высота – 1,5 м., длина – 2,5 м., d – 38 мм.

3. Иные характеристики ограждений

Материал изготовления – трубы диаметром 25 мм., толщина стенки – от 2 до 3 мм.
Цветовая гамма: красный, оранжевый.