


УТВЕРЖДАЮ

Директор СП "УТП" (пос. Мухинка)


(ФИО, должность) М.С. Нуштаев

«08» апреля 2025 г.

СОГЛАСОВАН

(ФИО, должность представителя единой теплоснабжающей организации)

« ____ » _____ г.

План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 гг.
СП "УТП" (пос. Мухинка) филиала АО "ДРСК" "Амурские ЭС"

№ п/п	Организационные и технические мероприятия	Ответственный за выполнение	Срок выполнения	Примечание	Отметка о выполнении
1.	Выполнение требований, установленных статьей 20 Федерального закона «О теплоснабжении» Обеспечение готовности к соблюдению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии 1) обеспечивать функционирование эксплуатационной службы; 2) проводить наладку принадлежащих им тепловых сетей; 3) осуществлять контроль за режимами потребления тепловой энергии; 4) обеспечивать качество теплоносителей; 6) обеспечивать проверку качества строительства, реконструкции и (или) модернизации принадлежащих им тепловых сетей, в том числе качества тепловой изоляции; 7) обеспечивать надежное теплоснабжение потребителей;	Гл. специалист Е.В. Стеблин	постоянно		

	9) иметь согласованный с органом местного самоуправления порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения.				
2.	Выполнение предписаний Ростехнадзора, содержащих требования об устранении нарушений требований пунктов 2.2.1, 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 6.2.52, 6.2.62, 9.1.53, 9.2.9, 9.2.10, 9.2.12, 9.2.13, 9.2.20, 9.3.10, 9.3.11, 9.3.19, 9.3.24, 9.3.25, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115 (далее - Правила № 115)	Гл. специалист Е.В. Стеблин	до 15.09.2025		
3.	Выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного подпунктом 3.2 пункта 3 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, подготовка и представление комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду документов, подтверждающие выполнение требований, установленных подпунктами 9.1, 9.2 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду	Гл. специалист Е.В. Стеблин	до 15.09.2025		
4.	Мероприятия, направленные на устранение проблем, выявленных по результатам анализа прохождений предыдущих трех отопительных периодов, произошедших аварийных ситуаций при теплоснабжении в прошлые три отопительных периода:	Гл. специалист Е.В. Стеблин	до 15.09.2025		

Гл. специалист



Е.В. Стеблин