

ул. Ленина, д. 133, г. Благовещенск, Амурская область, 675000 тел. (4162) 233-752, nail: info@admblag rr. Web: www.admblag r

 $e\hbox{-mail: info@admblag.ru, Web: }www.admblag.ru$ 

<u>20.10.2025</u> № <u>03-19/15013</u>

Ha № \_\_\_\_\_ 18 \_\_\_\_ от \_\_\_\_ 08.09.2025

Генеральному директору ООО «Строитель» Пархомчук Т.Н.

Пионерская ул., д. 66/1, г. Благовещенск, 675000

e-mail: <u>oooapin@mail.ru</u>

#### УВЕДОМЛЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ

#### архитектурно-градостроительного облика объекта:

«Здание делового управления в 524 квартале г. Благовещенска»

Застройщик:	ООО «Строитель»	
Проектировщик:	ООО «Амурская проектная мастерская»	
Кадастровый номер з/у:	28:01:020524:138	
Основные параметры объекта	<u>четырёхэтажная</u>	одноэтажная часть:
	часть:	
(общая площадь застройки,	696,0 м <sup>2</sup>	276,0 м <sup>2</sup>
общая площадь объекта,	2359,0 м <sup>2</sup>	236,0 м <sup>2</sup>
этажность объекта):	4	1
Шифр:	15-2025 АР-ПОФ	
Раздел:	3.2 Паспорт отделки фасадов	

Объект располагается на территории, расположенной в границах территории, отображенной на карте Приложения 6, статьи 14.2. Правил землепользования и застройки муниципального образования города Благовещенска (Постановление администрации города Благовещенска от 30.01.2025 № 479 (ред. от 23.07.2025 № 4096)), (далее ПЗЗ).

Территория АГО-2 – ключевые районы города Благовещенска.


Градостроительный план выдан 11.04.2025 № 0209.


## 1. Объемно - пространственные характеристики объекта:

Соответствует требованиям, установленным градостроительным регламентом пункта 1 (А $\Gamma$ O-2) статьи 52  $\Pi$ 33.

## 2. Архитектурно - стилистические характеристики объекта:

Соответствует требованиям, установленным градостроительным регламентом пункта 2 (АГО-2) статьи 52 ПЗЗ.









#### 3. Цветовые решения, отделочные и строительные материалы объекта:

Соответствует требованиям, установленным градостроительным регламентом пункта 3, 4 (АГО-2) статьи 52 ПЗЗ.

ДВЕРИ ВХОДНЫЕ, Наружные двери – из алюминиевых сплавов – анодированный влерота алюминий, цвет RAL 9011 (графитно-чёрный). Стальные двери

алюминий, цвет RAL 9011 (графитно-чёрный). Стальные двери, ворота— окраска порошковой краской в заводских условиях,

цвет RAL 7024 (графитовый серый)

ОКНА Окна с двухкамерными стеклопакетами из ПВХ профилей – цвет

RAL 9011 (графитно-чёрный) со стороны улицы, с внутренней

стороны – белого цвета

СТЕНЫ Керамический кирпич цвет графитовый, цвет NCS S 1515-Y20R

(слоновая кость) под тщательную расшивку швов

ПОКОЛР Окраска машовой акриловой краской для фасадов,

цвет RAL 7024 (графитовый серый)

ПРОЧЕЕ кровля - профлист с полимерным покрытием в заводских условиях, цвет RAL

7035 (светло-серый);

водосточные трубы – кровельная оцинкованная сталь с полимерным покрытием в заводских условиях, цвет RAL 7035 (светло-серый),

металлические изделия (пожарная лестница, ограждение кровли) окрашиваются 2-мя слоями эмали ПФ-115 ГОСТ 6465 по грунтовке ГФ-021


ГОСТ 25129. ubem RAL7035 (светло-серый).

наружные откосы оконных и дверных проёмов - керамический кирпич цвет

NCS S 1505-Y20R под тщательную расшивку швов.



KP-л-пу-250\*120\*88/1,4HФ/150/1,2/75





KP-n-ny 250\*120\*65/1 HΦ/175/1,4/100

### 4. Техническое и инженерное оборудование на фасаде и кровли объекта:

Соответствует требованиям, установленным градостроительным регламентом пункта 5 (A $\Gamma$ O-2) статьи 52  $\Pi$ 33.

Размещение наружных блоков кондиционеров предусмотрено на фасаде А-Н под декоративными корзинами, указано в разделе 2 (архитектурно - стилистические характеристики объекта). В здании применена мультисплит система кондиционирования.





## 5. Подсветка фасадов объекта:

Соответствует требованиям, установленным градостроительным регламентом пункта 6 (АГО-2) статьи 52 ПЗЗ.

Архитектурная подсветка предусмотрена на фасадах Н-А, 1-7, 7-1.





Tun архитектурных прожекторов -

Двусторонний архитектурный светильник X-RAY Double

Мощность - 2x25 Bm

Световой поток - 6000 /м

Кривые силы света (КСС) К25

Цветовая температура, К3000,

Степень защиты светильника IP67

Вид климатического исполнения УХЛ1

Материал корпуса Экструдированный алюминий

Цвет корпуса светлое дерево

Напряжение питания, 230 В

Марка светодиода — OSRAM

Ресурс светодиодов, ч — 100000

Производитель - компания NiTEOS

Место установки – фасад здания

Количество светильников:

– цвет светлое дерево – 40 шт;



### 6. Размещение информационных конструкций (вывесок):

Размещение вывесок предусмотрено на фасаде H-A в виде объемных букв без подложки в соответствии с требованиями пункта 11.2.8. (д) Правил благоустройства территории городского округа города Благовещенска, утвержденных решением Благовещенской городской Думы от 30.11.2023 № 63/108 (ред. от 27.03.2025 № 10/30).

изготовлением Перед монтажом вывесок необходимо И получить согласование по административному регламенту предоставления муниципальной информационной услуги «Установка вывески, согласование - проекта размещения вывески» (Постановление дизайн администрации 1812 Благовещенска  $N_{\underline{0}}$ 14.04.2023) города OT https://www.admblag.ru/upload/iblock/dd6/hyvrzk53cfam8vbdn938ct0ekgj7zel6.zip.



# 7. Размещение информационной конструкции (знак адресации):

Место размещение предусмотрено на фасаде Н-А, указано в разделе 2 (архитектурно - стилистические характеристики объекта).

Установку номерного знака здания и наименование улицы с подсветкой выполнить с учетом требований Постановления мэра города Благовещенска №132 от 27.07.2009 «Об упорядочении размещения указателей наименований улиц и наименований знаков зданий на территории муниципального образования города Благовещенска» <a href="https://www.admblag.ru/files/address/132.pdf">https://www.admblag.ru/files/address/132.pdf</a>.

Информируем, что настоящее решение о согласовании архитектурно – градостроительного объекта облика капитального строительства «Официальный подлежит размещению В сетевом издании сайт Администрации города Благовещенск» (https://admblag.ru/citybuild/arkhitekturnyy-oblik/soglasovannye-proektyarkhitekturno-gradostroitelnogo-oblika/), в соответствии Постановления Правительства РФ № 857 от 29.05.2023 «Об утверждении архитектурно-градостроительному требований К облику объекта строительства Правил капитального И согласования архитектурноградостроительного облика объекта капитального строительства».

Дополнительно направляем заключение АНО «ЦРТ».

Приложение: на 1 л.

Заместитель мэра города Благовещенска

А.Е. Воронов

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00С98268СВАF2AC434518С904Е95СС8ВС1

Владелец **Воронов Александр Евгеньевич** Действителен с 07.08.2025 по 31.10.2026

# АНО «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ»

675004, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Краснофлотская, д. 123, пом. 20005 ИНН 2801260928/ КПП 280101001 ОГРН 1202800008366 тел. +7 (4162) 49–69–66, info@amururban.ru



	1545
на № 2568/19 от 09.09.2025	

Начальнику управления архитектуры и градостроительства Исакову В.Б.

# Уважаемый Владимир Борисович!

В ответ на ваше обращение сообщаем, что АГО объекта «Здание делового управления в 524 квартале г. Благовещенска» согласован.

Исполнительный директор AHO «ЦРТ»

Мирошник А.А.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 02DA18080008B355AF405FD6212DB4054E

Владелец **Мирошник Александр Алексеевич** Действителен с 26.06.2025 по 26.09.2026

Герман Татьяна Романовна 8-914-578-63-40